

Добавление стиля стрелок цепей

Для соединения проводов, размещенных на разных листах проекта или в разных частях листа, используются «Стрелки с адресом Источника/ и ...Назначения», которым присваиваются одинаковые значения в поле «Код».



AutoCAD Electrical выполняет согласование кодов источников и приемников и копирует номера проводов «Источников» в провода «Назначения».

Стрелка источника "Куда" (существующая)

Источник - Код цепи

Код: 460V L1(A)

Ссылка: 4.0

Описание: L1 Стандартные

Стереть эту стрелку с адресом источника

Просмотр использованных кодов цепей

Последние Выбор из последних вставленных кодов

Чертеж Просмотр существующих - только данный чертеж

Проект Просмотр существующих - проект

Указать Выбор объекта в сети приемника


ОК Отмена Справка

При размещении выбирается стиль стрелок. Можно выбрать один из четырех предварительно определенных стилей, остальные пять не определенных стилей предназначены для создания пользовательских стилей.


Давыдик Сергей Викторович, главный специалист ООО «МЦЭ-Инжиниринг», создал два пользовательских стиля стрелок и любезно предоставил в общее пользование.

Графические образы стрелок – файлы «**ha*.dwg**» нужно сохранить в библиотеке графических образов схем, например, папке «**IEC2**», а лучше во всех папках, которые используются в проектах.

1. В папке C:\Program Files\Autodesk\Acade 2013\Support\ имеется файл «**sig_slb.zip**», его нужно распаковать во вспомогательную папку.
2. В AutoCAD Electrical создаем два провода и на их концах размещаем стрелки с адресом источника и назначения, назначаем им одинаковый код. Выбираем «Стиль стрелок цепи» - «**5**».





3. Аналогично на концах двух проводов размещаем стрелки, выбрав стиль «**6**».




4. Увеличиваем изображение стрелок типа «5», так чтобы они занимали весь экран и размещались по центру. В командной строке вводим «ДСЛАЙД» и сохраняем файл слайда с именем «**sig_sty5.sld**» во вспомогательной папке, заменив существующий.
5. Аналогично сохраняем файл слайда с именем «**sig_sty6.sld**» во вспомогательной папке, заменив существующий.
6. Во вспомогательной папке запускаем файл «**wdsig.bat**», создается новый файл «**wdsig.slb**» - файл библиотеки слайдов. Новый файл «**wdsig.slb**» нужно скопировать в папку C:\Program Files\Autodesk\Acade 2013\Support\.

Теперь при выборе стилей стрелок «5» и «6» в соседнем окне будут появляться их изображения.



!!! Обратите внимание, что для стилей стрелок «5» и «6» в перекрестных ссылках используется только номер листа. Для их корректной работы в свойствах чертежей для форматов перекрестных ссылок должно быть установлено значение – «%S» - номер листа.



«%S» (номер листа) – это значение, введенное в поле «Лист» в свойствах чертежа.

